

進口家畜品種認定手冊
(民國八十二年五月)



台灣省畜產試驗所

TAIWAN LIVESTOCK RESEARCH INSTITUTE

112 FARM ROAD, HSINHUA, TAINAN

TAIWAN 71210 REPUBLIC OF CHINA

台南縣新化鎮牧場112號

TEL:886-6-5911211~9

FAX:886-6-5911210

進口家畜品種認定手冊
(民國八十二年五月)

台灣省畜產試驗所 張秀鑾編
行政院農業委員會 王忠恕審查

目

錄

乳牛品種特徵

荷蘭乳牛 (Holstein)	1
-----------------------	---

肉牛品種特徵

布 拉 曼 (Brahman)	2
聖 達 (Santa Gertrudis)	3
布蘭格斯 (Brangus)	4
西 布 拉 (Simbrah)	5
夏 布 拉 (Charbray)	6
比 弗 麥 (Beefmaster)	7
貝 爾 麥 (Belmont Red)	8
杜 洛 麥 (Droughtmaster)	9

豬隻品種特徵

藍 瑞 斯 (Landrace)	10
約 克 夏 (Yorkshire)	11
杜 洛 克 (Duroc)	12
漢 布 夏 (Hampshire)	13

羊隻品種特徵

撒 能 (Saanen)	14
吐 根 寶 (Toggenberg)	15
努 比 亞 (Nubian)	16
阿爾拜因 (Alpine)	17

鹿隻品種特徵

台灣水鹿 (Formosan Sambar)	19
梅 花 鹿 (Formosanan Sika Deer)	20
紅 鹿 (Red Deer)	21
黃 麂 鹿 (Fallow Deer)	22

品種認定資訊提供單位與人員一覽表	23
------------------------	----


荷蘭乳牛 (Holstein)

1. 毛色為黑白花，黑白相間分明，忌有紅色毛出現。三角形之體型極為明顯。頭長度中等輪廓鮮明鼻鏡寬闊，鼻孔開張，下顎強而明顯，眼大明亮有神；額寬闊且稍有碟形；鼻樑筆直，耳大小適中，形質良好，擺動機敏。
2. 肩與身體結合緊湊而平整。背強直而長，棘狀突起明顯，腰部寬闊平坦近乎水平。
3. 腿和腳骨強直，繫部短而強，飛節鮮明形狀佳；蹄短而具有良好的碗形，蹄跟深厚，蹄底平；前肢中等長度，肢勢寬正而開立；後肢由飛節至繫部近乎垂直，由後面觀察則肢間廣而直。
4. 臀長而寬，自腰角至坐骨端近水平，輪廓顯明，髖骨高而且寬闊，尾根與背線成水平；尾長而漸細，尾毛適視而豐滿。



布拉曼 (Brahman)

1. 體型高長，毛色由銀白、淡灰至深灰；亦有紅色個體，但族羣較小。
2. 公牛的體軀前後顏色較深暗；鼻鏡、蹄及尾根毛為黑色；有明顯之肩峯，尤以公牛特別顯著；頷、頸及腹部中線有明顯之垂皮。
3. 耳朵長大而向前下方傾側。公牛體重可達750～1,000公斤，母牛可達450～640公斤。



聖 達 (Santa Gertrudis)

1. 週身毛色為紅色或櫻桃紅色，體毛短、直而光滑。皮較鬆在頸部有摺疊。
2. 胸前及腹部下方有垂皮，肩峯高舉，體型深、寬且厚。
3. 鼻鏡、眼瞼周圍為肉色，尾端毛為淡色。
4. 公牛成熟體重可達1,000~1,350公斤，母牛可達640~730公斤。



布蘭格斯 (Brangus)

1. 無角。毛色爲黑色，毛短。
2. 胸前及腹部下方略有垂皮，偶爾在腹部下方有小塊白色，或全身毛色略呈棕黑色。
3. 成熟公牛體重平均可達900公斤，母牛可達550公斤。



西布拉 (Simbrah)

1. 體表毛色主要為深、淺不一的黃、紅或淺褐色，隨個體而異。
2. 頭部常有面積不一致的白色斑塊。
3. 體型碩大，骨架粗壯，有中度的肩峯及垂皮。



夏布拉 (Charbray)

1. 外表為白色、乳白色，或有少部份為淺紅色。
2. 體型平直寬闊，頸下亦可見稍明顯之垂皮且有角。
3. 成熟公牛體重可達 1,350 公斤。




比弗麥 (Beefmaster)

1. 毛色較為混雜，一般以紅色及暗褐色為主，但部份牛隻頭部亦有白色出現。
2. 胸前及腹部下方有中等之垂皮，肩峯較一般溫帶牛明顯。
3. 成熟公牛體重可達1,100~1,250公斤，母牛可達650~730公斤。



貝爾麥 (Belmont Red)

全身紅色，但偶爾亦會有其他雜色出現。



杜洛麥 (Droughtmaster)

1. 由於其遺傳組合與聖達牛甚為相似，外型、毛色以致於各項經濟性狀亦頗類同。
2. 全身毛色為紅色，鼻鏡、眼瞼周圍、外陰部等部位為淡肉色、尾端毛色則為淡色。




藍瑞斯 (Landrace)

耳朵：耳朵適大，向前傾斜，蓋向顏面，兩耳間隔適當。忌耳朵直豎。

皮膚：皮膚平滑無皺紋，無黑斑。

毛色：毛色全白，柔軟而有光澤。忌有白色以外之毛色及皮毛有漩渦。



約克夏 (Yorkshire)

耳朵：耳朵稍大而薄，向上前直立，其近緣毛柔軟，兩耳間隔廣闊。忌耳長及下垂。

皮膚：皮膚全白而平滑，無皺紋，無斑點。

毛色：毛色全白，柔軟而有光澤。忌有白色以外之毛色及淤毛。




杜洛克 (Duroc)

耳朵：耳朵大小適中，根部向上直立，耳端向前傾斜，耳緣毛柔軟，兩耳間隔廣闊。忌耳朵直豎。

皮膚：皮膚平滑無皺紋。

毛色：紅棕色毛，有光澤，毛質良好。忌有黑色或白色斑點之毛、捲毛及漩渦。



漢布夏 (Hampshire)

耳朵：耳朵大小適中而薄，向上直立，耳緣毛柔軟，兩耳間隔廣闊。

皮膚：白色肩帶環繞黑色身體，包括前肢在內，皮膚平滑無皺紋。忌體軀白帶極寬大，後腳飛節以上有白斑，前腳黑色，白帶內有斑點及頭部除鼻端外有白斑。

毛色：毛黑而亮，毛質良好。忌漩毛。



撒 能 (Saanen)

毛色：毛色純白或乳白，毛短，但沿背線在背脊、後部與脅部有較長之被毛。

耳朵：雙耳小，向前聳立。

其它：公、母羊的頷下有鬍鬚，尤以公羊為明顯。成熟公羊體重達100公斤或以上，成熟母羊體重約60公斤。



吐根寶 (Toggenberg)

毛色：毛色並非全身一致，大部份為褐色，耳朵有白色，臉部有條狀白色沿眼睛上方而下，腿部膝關節以下至蹄的毛色亦為白色，尾根兩側亦呈三角形的白色被毛。母羊為中等長度被毛，公羊則被毛甚長。

耳朵：雙耳小，向前聳立。

其它：公羊有鬍鬚，兩性在頸部有肉髯的現象相當普遍。成熟公羊可達100公斤以上，成熟母羊亦可達55公斤以上。



努比亞 (Nubian)

毛色：毛短且細，毛色甚為混雜，由全身乳白色至全身黑色都有，但大部份為棕、褐、白色間雜，耳朵部份則通常顏色較淡。

耳朵：耳朵長而大、下垂，若予拉直常可超過鼻尖。

鼻樑：鼻樑突出，俗稱羅馬鼻。鼻孔下陷，下頷稍較上頷為長。

其它：公羊有鬍鬚，母羊則無。部份羊隻頸部有肉髯。成熟公羊體重可達100公斤以上，成熟母羊體重60～90公斤。



阿爾拜因 (Alpine)

本品種發源於法國阿爾卑斯山區，體型中至大型，被毛中長，毛色則甚為複雜，依法文名稱大致分為八種如下：

1. Cou Blanc：前軀及頸部白色，後軀黑色，頭部有黑、白兩色。
2. Cou Clair：前軀為黃褐、深黃、象牙色或灰色，後軀則為黑色。
3. Cou Noir：前軀黑色，後軀白色。
4. Sundgau：全軀黑色，但在腹部下方、尾巴、耳緣為白色，臉部有條狀白色。
5. Chamoisee：紅棕色，臉部褐色及條狀黑色，背脊條狀黑色，腿及四肢為黑色，有時在頸肩部有黑色分布直至胸前。
6. Two-Tone Chamoisee：前軀淡色，後軀為褐色或灰色。
7. Pied：點狀或斑駁雜色。
8. Broken Chamoisee：帶狀紅棕色或點狀分布。

由於阿爾拜因羊的外表毛色變化甚大，可輔以登錄證書及刺青耳號協助辨認。一般而言，登錄證書上也會對外表特徵有所描述，可加以印徵。成熟公羊可達80公斤以上，母羊可達60公斤或以上。本品種公羊有鬍鬚，頸部有相當多個體肉髯。雙耳小而聳立。






台灣水鹿 (Formosan Sambar)

1. 肩高可達一公尺，頭胴長約 1 8 7 公分，尾長 2 0 公分，耳垂及髁關節。
2. 毛色冬季呈深赭褐，頭耳為赭黃色；夏季皮毛變淡，體色呈黃赭色。
3. 顏面兩側由鼻至眼有一略深的褐色條紋各一，形成 V 字斑紋。
4. 眼下的淚竇甚為明顯，情緒激動時，則向外翻出。鼻與吻呈黑色，四肢內側連腹部黃白色，尾端有黑色較長的叢毛。
5. 公水鹿的體毛間有稀疏而較長的灰色粗毛，二歲開始長茸。母水鹿無角。



梅花鹿 (Formosanan Sika Deer)

1. 肩高約 90 公分，頭胴長 150 公分。公鹿在兩歲時長叉角，母鹿無角。
2. 夏季體色呈棕褐色，後頸稍帶赤色，背部正中線呈黑色帶紋，兩側各有小白圓斑約 20 個成規則二條平行線縱列，其他小白圓斑則呈不規則散佈。
3. 冬季體色褪為淡褐色，背部正中線由黑色變為深褐色，白圓斑點也變成模糊不清的形狀。
4. 梅花鹿的腹部、四肢、尾巴等內側則為白色。



紅 鹿 (Red Deer)

1. 公鹿二歲開始長茸，母鹿無角。
2. 仔鹿背部及兩側有小圓白斑。
3. 頸部有鬃毛，夏季體色呈赤褐色，冬季則褪為灰色。



黃點鹿 (Fallow Deer)

1. 毛色有黑色、白色、棕褐色具白斑與棕褐色具白斑且脊柱骨上有黑色條紋等四種。
2. 夏季為褐色白斑者，腹部為白色；冬季白斑消失，變為灰色。
3. 公鹿在二歲時長叉角，母鹿無角。成熟體重公鹿可達80公斤，母鹿約在60公斤左右。



品種認定資訊提供單位與人員一覽表

動物別	提供人員	提 供 單 位	地 址	電 話	傳 真
乳牛	李世昌	台灣省畜產試驗所家畜育種系	台南縣新化鎮牧場路 112 號	(06) 5911211 轉 231	(06) 5911210
肉牛	溫上湘	台灣省畜產試驗所恆春分所	屏東縣恆春鎮牧場路 1 號	(08) 8861341~4	(08) 8861345
豬	高瑞娟	台灣省畜產試驗所家畜育種系	台南縣新化鎮牧場路 112 號	(06) 5911211 轉 282	(06) 5911210
羊	謝瑞春 李世昌	台灣省畜產試驗所恆春分所 台灣省畜產試驗所家畜育種系	屏東縣恆春鎮牧場路 1 號 台南縣新化鎮牧場路 112 號	(08) 8861341~4 (06) 5911211 轉 231	(08) 8861345 (06) 5911210
鹿	康獻仁 許啓忠	台灣省畜產試驗所高雄種畜繁殖場 台灣省養鹿協會	屏東縣內埔鄉老埤村通安路 372 號 台南市小東路 273 號	(08) 7792617~8 (06)2378741	(08) 7791852

