

馬

賴永裕

馬、斑馬、驢、騾等統稱為馬屬動物，人類約在西元前 4000 年開始馴馬騎乘，而東方“馬戰車”的使用，可由器皿、文字、圖像的記載遠溯自商朝時代(1450 1050 B.C.)。由於馬在戰場上的重要地位，歷朝代都會委派專人掌管馬匹飼養管理與調教，著名小說西遊記中的虛擬主角孫悟空，就曾擔任天庭弼馬的官職導致.....。十六世紀以後各國運輸事業與軍事上馬之用途日廣，乃陸續改良各馬種的騎乘、輓、馱等性能。近代因機械發展進步，馬匹之需要與產馬事業朝向娛樂，用以競技、狩獵、競速與觀賞為培育目標。臺灣地區於日據時期雖曾飼養戰馬，但二次世界大戰後由於糧食缺乏，馬匹大多被屠宰食用，目前馬匹的引進以休閒騎乘與馬術競技為主，各馬場僅少量進口，品種繁多。本文介紹長期保種於臺灣之安哥羅門(Anglonorman)役用品種、威爾斯小型馬與法拉貝拉迷你馬等休閒觀賞用品種。

安哥羅門(Anglonorman)



品種特徵

頭頸優良，頸礎高度適宜，鬃甲隆起適度，背腰力強，軀幹大，四肢筋腱發達，體高 157 165 公分，適於遠距輓駕及騎乘，舊時法國政府以為騎兵用馬，毛色多為騮毛(被毛紅色加以黑色或紅色而有濃淡之別，前肢膝以下

與後肢飛節以下必呈黑色)。

品種來源

原產於法國諾爾曼地方，安哥羅門種為該地主要馬種，自古此地方之產馬，特徵為體格較大，性質溫良，故主要為農用馬與重輓馬，在十字軍東征後，引入阿拉伯與西班牙馬，至十八世紀時與英國純血種(Thoroughbred)及奴佛克(Norfolk)馬種等配合，產生安哥羅門(Anglonorman)種。台灣於 1952 年在台中后里，集中各部隊之母馬、幼駒成立台灣種馬牧場，當時種公、母馬以日本安哥羅門種為主，因馬政更易，經輾轉遷移至畜產試驗所恆春分所已四十餘年，目前採半野放保留種原。

畜產種原紀錄

紀錄事項：台灣私人畜養本品種最大族群為台南縣新化鎮虎頭埤馬場，於 2002 年由畜產試驗所恆春分所購入 2 公 13 母，全數馴養供休閒騎乘，至 2004 年產幼駒 12 匹。

提供者：虎頭埤馬場 黃武華

提供時間：2004.5.10

威爾斯小型馬(Welsh Pony)



品種特徵

本品種是一種高雅的小型馬，適宜生活於山地與沼澤，有卓越的競爭性和良好的跳躍能力，除了漂亮外，同時保持吃苦耐勞和健壯的體質，卓越的

肚圍有時後被稱為威爾斯麵包籃，適合體輕少年乘用或輕輓用，毛色不一，體高在 120 公分到 142 公分之間。

品種來源

於史前時代小型馬就生長於英國威爾斯(Welsh)山區，羅馬人佔領英國引入東方馬血統，一直到 1894 年威爾斯山地小型馬(Welsh Mountain Pony)品種固定(A 型)，並以此為基礎發展出威爾斯小型馬(Welsh Pony) (B 型)和威爾斯科柏馬(Welsh Pony of Cob Type)的兩型(C 型與 D 型)。畜產試驗所於 1991 年從美國密西根州引入繁殖並推廣。

法拉貝拉迷你馬(Falabella)



品種特徵

馬體矮小的自然原因除惡劣環境與不良飼養外，另可透過精心選育將其迷你化，作為寵物和追求珍希的價值，最有名的就是法拉貝拉(Falabella)，體高 70 公分以下，迷你馬有身體結構缺陷，如跗關節弱，四肢過彎曲，頭部與身體比例沉重，鬃甲平，尾礎低，臀腰下傾。做為寵物的優點，其個性友好、聰明，毛色多樣，包括花色與斑點，鬃毛濃密茂盛，尾毛濃密而豐滿似雪特蘭馬(Shetland)。

品種來源

法拉貝拉種是以 Falabella 家族命名，由阿根廷的布宜諾斯艾麗斯郊區雷克里德羅卡牧場所培育，以雪特蘭馬(Shetland)和非常小的純血馬(Thoroughbred)雜交選育，再近親繁殖選育。世界紀錄中最小的迷你馬曾在美國維吉尼亞州出現，高 51 公分，體重 13.6 公斤。畜產試驗所分別於 1992 與 1993 年從美國南卡羅萊那州與澳洲引入繁殖並推廣。