



桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬



母豬

桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬

桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬



桃園豬顏面平廣且皺裂顯著
，耳重大前垂，鼻鏡黑色，鼻孔較大

頭短而肥滿

桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬



桃園豬顏面平廣且皺裂顯著
，耳重大前垂，鼻鏡黑色，鼻孔較大

頭短而肥滿

桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬



生長豬皮膚光滑可愛



尾根膨大下垂且有環狀皺紋

桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬



體型中等，體軀呈長方形，皮膚灰白色，
背毛少且粗，自頸部起至背部有剛毛

四肢強健，臥繫，
分蹄明顯

桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬



體軀有定型皺裂



舉動靜逸，母性良好

桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬



喜土浴，耐粗食



性情溫馴

桃園豬 (Taoyuan Pig, *Sus vittatus*) 俗稱臺灣黑豬



早熟



多產

桃園豬之生長特性

- 出生體重 : 0.8 ± 0.2 公斤
- 三週齡體重: 3.0 ± 0.6 公斤
- 八週齡體重: 10.1 ± 2.2 公斤
- 六月齡體重: 48.0 ± 10.9 公斤
- 一歲齡體重: 94.6 ± 14.5 公斤
- 三週齡育成率: 84%
- 八週齡育成率: 79%
- 飼料轉換率: 4.59 ± 0.18
- 90公斤背脂厚度: 4.19 ± 0.12 公分
- 屠宰率: 81%
- 瘦肉率: 40%

桃園豬之繁殖能力

- 懷孕天數 : 116 ± 1 天
- 出生時窩仔數: 11.3 ± 2.8 頭
- 乳頭數(左側): 5.9 ± 0.7 個 
- 出生時活仔數: 8.6 ± 2.9 頭
- (右側): 6.0 ± 0.6 個
- 三週齡活仔數: 7.2 ± 2.7 頭
- 總乳頭數12個以上者僅佔 19.2%
- 八週齡活仔數: 6.8 ± 2.6 頭
- 出生時公、母比率:
1.13 比 1.00

桃園豬之體型測量

- 體長為從額頭兩耳根中間點至尾根的長度： 113.3 ± 7.8 公分
- 體高為站立時肩胛骨上方距地面的高度： 58.0 ± 3.7 公分
- 胸圍為肩部後方前脅處的胸部周長： 103.3 ± 6.6 公分
- 後幅為臀部最寬厚處的體寬： 28.1 ± 2.2 公分
- 肋骨數：13 或 14 對

桃園豬之生活習性

- 性情溫馴
- 舉動靜逸
- 喜群居 
- 耐粗食
- 小豬皮膚光亮可愛
- 早熟且公母豬均有駕乘行爲
- 母性行爲佳

桃園豬之遺傳生理特性

- 染色體數有19對：第 1 至 7 對為近中位中節染色體
第 8  至 12 對為中位中節染色體
第 13 至 18 對為末端中節染色體