




台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu) 公牛




台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu) 母牛

台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)



體小型，背毛短，毛色為不同程度之黃、紅、棕、黑、灰色
屬肩峰牛血統，肩峰小型～中型，公牛肩峰較母牛大



台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

體小型，背毛短，毛色為不同程度之黃、紅、棕、黑、灰色
屬肩峰牛血統，肩峰小型～中型，公牛肩峰較母牛大



台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

體小型，背毛短，毛色為不同程度之黃、紅、棕、黑、灰色
屬肩峰牛血統，肩峰小型～中型，公牛肩峰較母牛大

台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)



購自金門島之黃牛

體小型，背毛短，毛色為不同程度之黃、紅、棕、黑、灰色
屬肩峰牛血統，肩峰小型～中型，公牛肩峰較母牛大



購自金門島之黃牛

台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

體小型，背毛短，毛色為不同程度之黃、紅、棕、黑、灰色

屬肩峰牛血統，肩峰小型～中型，公牛肩峰較母牛大



台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

體小型，背毛短，毛色為不同程度之黃、紅、棕、黑、灰色
屬肩峰牛血統，肩峰小型～中型，公牛肩峰較母牛大



台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

體小型，背毛短，毛色為不同程度之黃、紅、棕、黑、灰色

屬肩峰牛血統 肩峰小型～中型 公牛肩峰較母牛大



台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

體小型，背毛短，毛色為不同程度之黃、紅、棕、黑、灰色
羣居性，生而結羣，肩峰小型~中型，公牛肩峰較母牛大



購自金門島之黃牛



台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

屬肩峰牛血統，肩峰小型～中型，公牛肩峰較母牛大



台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

母牛角基部較細小或薄，角向前上方或外側上方或微向後方彎曲，
或呈橫線型



台灣黃牛



金門黃牛

母牛角基部較細小或薄，角向前上方或外側上方或微向後方彎曲，或呈橫線型，公牛角基部較母牛為大或寬厚，且多向外側上方彎曲

台灣黃牛




母牛角基部較細小或薄，角向前上方或外側上方或微向後方彎曲，或呈橫線型，公牛角基部較母牛為大或寬厚，且多向外側上方彎曲。



台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

母牛角基部較細小或薄，角向前上方或外側上方或微向後方彎曲，
角基部有環狀皺褶且粗糙，耳小型而薄，不前垂
鼻鏡黑色，鼻鏡四周為淡色

台灣黃牛



角基部有環狀皺褶且粗糙，耳小型而薄，不前垂
鼻鏡黑色，鼻鏡四周為淡色





購自金門島之黃牛

台灣黃牛 (Taiwan Yellow Cattle, Taiwan Zebu)

鼻鏡黑色，鼻鏡四周為淡色

公牛包皮甚短，無下垂情形



四肢內側及前、後脇內側及大腿後緣自肛門，外陰周圍向下沿伸至
蹄以上之部分為不同程度之淡色

尾稍為深褐色至黑色

台灣黃牛

台灣黃牛



尾稍爲深褐色至黑色



金門黃牛



四肢內側及前、後脇內側及大腿後緣自肛門，外陰周圍向下沿伸至蹄以上之部分爲不同程度之淡色

金門黃牛

台灣黃牛

生長特性

- 出生體重 : 公 24.32 公斤 母 23.88 公斤
- 205 天校正離乳體重: 公 122.23 公斤 母 114.38 公斤
- 365 天校正體重 : 公 223.09 公斤 母 218.35 公斤
- 飼料效率 : 公 0.096 公斤 母 0.079 公斤
(增重量 / 每公斤乾物質)

繁殖能力

- 性成熟日齡: 421.3 ± 64.1 日
- 性成熟體重: 226.7 ± 43.7 公斤
- 初產平均體重: 309.56 ± 42.71 公斤

生活習性

- 性情溫馴
- 耐粗食
- 耐熱
- 抗壁蝨能力強