



公番鴨

黑色番鴨 (Black or Colored Muscovy, Cairina moschata)


麝香鴨



母番鴨

黑色番鴨 (Black or Colored Muscovy, Cairina moschata) 麝香鴨

黑色番鴨 · 麝香鴨



(Black or Colored Muscovy, Cairina moschata)

喙為黑色角質，略呈粉紅色，尖端通常呈黑色
頂平或微凹。臉部有鮮紅色肉疣，可延伸至頸部



黑色番鴨 · 麝香鴨

(Black or Colored Muscovy, Cairina moschata)


頭頂有冠毛，當受到騷擾及興奮時會豎起
頸部全黑，如果在上頸部有白色羽毛也被允許



黑色番鴨 · 麝香鴨 (Black or Colored Muscovy, Cairina moschata)

背部呈墨綠色光澤，背部與尾部常呈水平狀態
尾部羽毛亦為墨綠色，長度比一般家鴨為長，寬度則幾乎與背部
同寬 雄性沒有性捲羽

黑色番鴨 · 麝香鴨



腿爲黑色，脛及足爲黃黑色或黑色，腳趾長而銳利
在游泳或行動時，常伴隨頭部及頸部前後伸縮

體重方面具有兩相性，36 週齡時公重 3.6 公斤而母重 2.3 公斤



黑色番鴨・麝香鴨 (Black or Colored Muscovy, Cairina moschata)

雌番鴨具賴菴性

雌鴨受騷擾時發出尖銳叫聲, 聲音與一般家鴨不同, 雄鴨聲音沙啞



黑色番鴨 · 麝香鴨 (Black or Colored Muscovy, Cairina moschata)

翅膀頑強有力，能飛翔，但飛不高

雌番鴨為爭領域及社會地位，常有打鬥行為

黑色番鴨之生長特性

體重（公斤）

週齡	10	18	28	36	52
公	2.40±0.27	2.95±0.37	3.34±0.37	3.56±0.29	3.33±0.28
母	1.66±0.13	1.83±0.22	1.99±0.19	2.27±0.17	1.94±0.19

第八根主翼羽長度（公分）

週齡	10	18	28
公	14.2±2.3	25.4±1.0	24.6±1.6
母	16.6±1.1	21.7±1.0	21.6±0.7

黑色番鴨之產蛋性能

- 初產週齡 : 27 週齡
- 產蛋高峰 : 36 週，產蛋率 61%

- 27～91週齡的平均產蛋率：2.8%
- 30 週齡蛋重 : 78.4公克
- 40 週齡蛋重 : 76.9公克

黑色番鴨之生活習性

- 公鴨聲音沙啞，母鴨受干擾或驚嚇會發出尖銳叫聲
- 公鴨常為領域及社會地位互相爭鬥
- 可飛行，但飛不高，偶爾飛至圍牆上休息
- 動作緩慢，背部及尾部常保持水平
- 當游泳或行走時，頭、頸常有來回伸縮動作
- 母鴨具有賴抱性
- 耐粗
- 屬半陸地型鴨，不太喜歡戲水
- 受騷擾或興奮時，冠毛豎起