

種豬健康防疫— 種豬展示拍賣館之籌建

農委會動植物防疫檢疫局

組長 黃 國 青

九十三年九月十七日



種豬拍賣應重視健康與防疫

- ⇒ 拍賣種豬與肉豬不同,其病源可回購買場
- ⇒ 種豬拍賣來源場要做好健康防疫工作
- ⇒ 種豬展示拍賣館健康防疫之硬體設施
- ⇒ 種豬展示拍賣館之衛生防疫管理
- ⇒ 落實績效管理(PDCA,planning-doing-checking-action)



拍賣種豬之污染源循環感染豬場

- ➡ 提供種豬之來源場因衛生防疫管理不良，場內潛有我國豬隻呼吸道常見疾病，如豬瘟、PR、PRRS、豬流行性感冒、PCV-2、豬呼吸道冠狀病毒、AP、沙氏桿菌症、巴氏德桿菌症、嗜血桿菌症及黴漿菌症——循環感染到全省養豬場。
- ➡ 拍賣肉豬與種豬不同，不會藉種豬有循環感染。



種豬來源場做好健康防疫工作(一)

- 一、環境管理：加強門禁、設消毒池，所有進入豬場車輛消毒、豬場嚴格管制犬、貓、鼠類及家禽進出。
- 二、工作人員：進入豬場前應洗手、更衣及換鞋、員工不得私自養豬及進出其他豬場。
- 三、衛生管理：定期消毒豬舍、通風，降低氨及硫化氫濃度



種豬來源場做好健康防疫工作(二)

四、群體防疫觀念：免疫計畫，完成法定預防注射、其他必需之預防針。

五、嚴格執行空舍、清洗、消毒與統進統出。

六、降低飼養密度：離乳後每頭豬0.33平方公尺，生長與肥育豬每頭大於0.75平方公尺。

種豬拍賣館健康防疫之硬體設施(一)

- ⇒ 設消毒槽：拍賣館總出入口、載運種豬出入口及各棟豬舍出入口
- ⇒ 3-5%鹼水，滿四日換一次
- ⇒ 不同藥劑輪替，每半月輪換一次
- ⇒ 雨天或熱天酌增濃度或提前一天換液
- ⇒ 踏槽深度至少須有15公分
- ⇒ 踏入時間至少要15秒



種豬拍賣館健康防疫之硬體設施(二)

- ➡車輛入口消毒槽：
- ➡原則上以3%鹼水為主
- ➡不同藥劑輪替，每半月輪換一次
- ➡消毒池長度至少須有輪胎圓周之1.5倍
- ➡必要時車身車臺與車輪皆用消毒藥水噴霧

種豬拍賣館健康防疫之硬體設施(三)

- ➡ 豬舍繫留欄及拍賣場地之消毒：
- ➡ 空欄：
- ➡ 先清除糞便及雜物後，以清水清洗
- ➡ 以2-3%鹼水浸2小時以上，再用硬刷刷洗，再用水洗
- ➡ 放乾後先以火燄消毒後再噴霧消毒(如保畜媽600倍、克疫素100倍或消克能300倍)，包括地面牆壁與樑柱

種豬拍賣館健康防疫之硬體設施(四)

- ➡ 豬舍、繫留欄有豬在養時之消毒：
- ➡ 除糞水洗後全舍含豬體皆行噴霧
- ➡ 使用兩性消毒水(如保畜媽600倍、消克能300倍)
- ➡ 定期消毒：每半月一次徹底消毒

種豬拍賣館健康防疫之硬體設施(五)

- ⇒ 消毒室尺寸：
- ⇒ 高：450公分
- ⇒ 寬：350公分
- ⇒ 長：700公分
- ⇒ 池深：15公分

種豬拍賣館健康防疫之硬體設施(六)



種豬拍賣館健康防疫之硬體設施(七)



種豬展示拍賣館衛生防疫管理

- ➡ 載運種豬車輛與參觀選購車輛有不同出入口與停車場
- ➡ 載運種豬車輛設有清洗場
- ➡ 污水與尿溝之消毒，必要時投入一層生石灰或鹼片
- ➡ 進入拍賣場人員應洗手、更衣、換鞋，經噴霧消毒進入

落實績效管理(PDCA,planning-doing- checking-action)

- ⇒ 擬定管理計畫planning
- ⇒ 落實執行去做doing
- ⇒ 兩組人員績效勾稽checking
- ⇒ 立即行動，執行缺失改進action

以上報告，敬請指教

